



Hrubá Skála

Grafický manuál

jednotné vizuální identity






www.obechrubaskala.cz



Obec Hrubá Skála představuje grafický manuál
jednotného směru vizuální identity pro užívání nového loga
a k práci s určenými grafickými prvky.



● Obsah

Přehled kapitol

1.0 Vizuální identita a její koncept

1.1 Vizuální identita	7.
1.2 Koncept	8.
1.3 Siluety	10.

2.0 Logotyp

2.1 Základní verze	13.
2.2 Základní verze s podkladem	14.
2.3 Minimalistická verze	15.
2.4 Kompletní sada logotypů	16.
2.5 Proporce	17.
2.6 Ochranná zóna	18.
2.7 Minimální velikost	19.

3.0 Barevnost

3.1 Barvy ve vizuální identitě	21.
3.2 Základní barevnost	22.
3.3 Doplnkové barvy na tmavém podkladu	23.
3.4 Černobílá varianta loga	24.
3.5 Negativní bílá varianta	25.
3.6 Stupně šedi	26.
3.7 Logo na jiných barevných podkladech	27.

4.0 Typografie

4.1 Písmo ve vizuální identitě	29.
4.2 Primární font	30.
4.3 Ukázka řezů písmové rodiny Figtree	31.
4.4 Dominantní řez	32.
4.5 Sekundární font	33.

5.0 Zakázané varianty

5.1 Nesprávné použití loga	35.
5.2 Nevhodné typy pozadí	36.

6.0 Tiskoviny a propagační materiály

6.1 Aplikace na různé propagační materiály	39.
--	-----

7.0 Online grafika

7.1 Příspěvky na sociální síť Facebook	49.
--	-----


1

Vizuální identita a její koncept

1.1 Vizuální identita

Jednotné používání loga zaručuje jednotnou prezentaci ve všech oblastech a je velice důležitou součástí vytváření profesionální jednotné vizuální identity. Konzistentní, precizní a odpovědný přístup je základním předpokladem úspěšné a udržitelné aplikace prvků směru vizuální identity. Grafická koncepce je od počátku stavěna jako otevřený systém, který lze při zachování klíčových principů dále rozvíjet.

Tento grafický manuál slouží jako základní informační zdroj o logu, všech jeho dostupných variantách a použití. Je nezbytné se jej držet ve všech ohledech, a tím zabránit možnému vizuálnímu poškození. Přesné kodifikace a vzorové ukázky naleznete na dalších stránkách tohoto manuálu.



1.2 Koncept




Inspirací pro logo se stala Žezníčková vila, která je jedinečným architektonickým dílem.







Symbol v logu vzniká hrou s lomenicí Řezníčkovy vily, která je převedena do stylizované podoby a vytváří tak unikátní a snadno zapamatovatelnou značku.

1.3 Symboly

Vizuální identita má dopracovaný i soubor dalších symbolů, vytvořený na základě hry z planěk na lomenici.





2 Logotyp

2.1 Základní verze

Základní verze loga pracuje s fontem Poppins, který není použit jako základní font logomanuálu. Tato varianta ve dvou základních barvách a její další barevné verze jsou v komunikaci města zastoupeny jako dominantní.




2.2 Základní verze s podkladem

Základní varianta loga doplněná o barevný podklad.




2.3 Minimalistická verze

Minimalistická verze znázorňuje jen samotný symbol bez textu.



2.4 Kompletní sada logotypů

Na kompletní sadě logotypů je vidět, že jako celek působí jednotně a vše nese totožnou myšlenku. Aktivní používání všech verzí loga a jejich zavedení do povědomí veřejnosti povede ke sjednocení identity obce Hrubá Skála.



2.5 Proporce

Ukázka proporcí loga slouží ke správnému dodržení poměru velikostí dodatečných částí celého logotypu.



Hlavní motiv zakreslený do čtvercové sítě. 1 dílek sítě = 10 mm

2.6 Ochranná zóna

Ochranná zóna je minimální vzdálenost v bezprostřední blízkosti značky, do které by neměl zasahovat text ani jiné grafické prvky, ilustrace či fotografie. Respektování této zóny zaručuje jasné rozpoznání loga, jeho čitelnost a dostatečnou působivost. Ochranná zóna je definována poměrově pomocí písmene „H“ z loga.

Dodržování ochranné zóny je jedním z nejdůležitějších pravidel grafického manuálu.


Vztahuje se na veškeré pozitivní, negativní, jednobarevné a černobílé varianty.



2.7 Minimální velikost

Minimální velikost značky zaručuje čitelnost na malých formátech. Při použití menší velikosti značky není zaručena její dostatečná čitelnost a působivost. Při každé aplikaci je nutné dbát na čitelnost značky. Aplikace značky pod tento limit již nejsou považovány za smysluplné.

Je zcela nezbytné mít na paměti, že čitelnost logotypu v minimálních velikostech je úzce závislá na kvalitě užití tiskové nebo zobrazovací technologie.




3

Barevnost

3.1 Barvy ve vizuální identitě

Barevnost slouží zejména k odlišení a lepší identifikaci značky. Barvy se tak stávají jedním z unikátních prvků vizuální identity.

Základní barvy jsou velice důležitou součástí jednotného vizuálního stylu. Prostřednictvím základních barev je významně posilována jedinečnost obce Hrubá Skála a představuje důležitý nástroj působení na pozitivní vnímání značky.



3.2 Základní barevnost

Barevnost je zacílena na odlišení se od ostatních obcí a měst. Ideální je její působení na bílém pozadí, není však nutností. Je třeba dodržovat barevný kontrast a čitelnost loga. Snahou je zachování maximální čitelnosti a srozumitelnosti i v nejmenších myslitelných aplikacích.

ČERVENÁ

HEX

#E52721

RGB

229 39 33

CMYK

0 94 91 0

MODRÁ

HEX

#26337D

RGB

38 51 125

CMYK

100 90 11 6

3.3 Doplnkové barvy na tmavém podkladu

BÍLÁ

HEX

RGB

CMYK

#FFFFFF

255 255 255

0 0 0 0

SVĚTLE MODRÁ

HEX

RGB

CMYK

#C8D5EE

200 213 238

25 13 0 0

3.4 Černobílá varianta loga

Tyto varianty jsou používány v případech, kdy není možné použít variantu v základním barevném provedení. Černobílá varianta tak nachází uplatnění v jednobarevném tisku černou barvou nebo v případě, kdy barevnost podkladové plochy nedovoluje užití značky v základním barevném provedení.




3.5 Negativní bílá varianta



3.6 Stupně šedi

Tyto varianty jsou používané v případech, kdy není možné použít variantu v základním barevném provedení. Existují situace, kdy není možné použít barevné logo. I například běžný černobílý tisk pracuje s logem ve stupních šedi. Barevnost loga je převedena do stupňů šedi.



3.7 Logo na jiných barevných podkladech

Pro používání značky jsou vzhledem k podkladu a kontrastu povoleny barevné mutace ze škály tónů vycházející ze základních a doplňkových barev. Vždy je nutné brát ohled na vhodné použití vůči pozadí značky a dodržení příjemného grafického působení.



4

Typografie

4.1 Písmo ve vizuální identitě

Základní písmo, stejně jako značka a barevnost, slouží zejména k odlišení se a lepší identifikaci. Písmo se tak stává dalším důležitým prvkem, díky kterému lze snadno a jednoznačně rozpoznat danou značku.

Aa

4.3 Ukázka řezů písmové rodiny Figtree

Figtree Light

Figtree Regular

Figtree Medium

Figtree SemiBold

Figtree Bold

Figtree ExtraBold

Figtree Black

Figtree Light Italic

Figtree Italic

Figtree Medium Italic

Figtree SemiBold Italic

Figtree Bold Italic

Figtree ExtraBold

Figtree Black Italic

4.4 Dominantní řez

Jako dominantní řez je určen Figtree Regular.

Figtree REGULAR

4.5 Sekundární font

Jako sekundární font je zvolen Arial v základních řezech. Tento font je vhodný pro vyplňování počítačových šablon administrativních tiskovin, kde je primární písmo nedostupné.

V rámci interní a elektronické komunikace úřadu je doporučeno pracovat s tímto univerzálně dostupným písmem, které je součástí každé instalace systému Windows. Užitím univerzálně dostupných písem v otevřených formátech typu Word nebo PowerPoint předcházíme nechtěnému přeformátování v počítači jiného uživatele.

ARIAL

A Á B C Č D Ď E É Ě F G H Ch I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž.
a á b c č d ď e é ě f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž.
A Á B C Č D Ď E É Ě F G H Ch I Í J K L M N Ň O Ó P Q R Ř S Š T Ť U Ú Ů V W X Y Ý Z Ž Ä Å Æ Ç È É Ê Ë
a á b c č d ď e é ě f g h ch i í j k l m n ň o ó p q r ř s š t ť u ú ů v w x y ý z ž ä å æ ç è é ê ë
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [] { } < > | # § ... „ “ € & / % = \$ m² m³ × °C ~ ≈ ' ÷ * . , ! ? - – ¼ ½

Arial Regular 18b

5

Zakázané varianty

5.1 Nesprávné použití loga

Tato strana znázorňuje příklady některých zakázaných barevných variant použití značky. Uvedené příklady zakázaných modifikací samozřejmě nevyčerpávají všechny možnosti, které nesplňují požadavky právních předpisů (předpisy k ochranným známkám a obchodnímu značení) a které narušují estetické vnímání značky. Nerespektování manuálu při práci se značkou vede k narušení jednoty vizuální komunikace. Mezi hrubé chyby se počítá především pozměňování barev a tvaru originální značky a užití nepovolených podkladových ploch. Na této straně jsou uvedeny příklady takových špatných aplikací. Uvedené příklady se vztahují na všechny varianty značky uvedené v manuálu obce.

Logo obce Hrubá Skála má svoji přesnou podobu, kterou nelze jakýmkoliv způsobem upravovat, deformovat a překreslovat mimo rámec tohoto manuálu. Není možné zaměnit kodifikované písmo za jiné. Nestandardní úpravy značky snižují účinek celého vizuálního stylu.



5.2 Nevhodné typy pozadí

Na této stránce jsou předvedeny některé případy nesprávné aplikace značky na podkladové ploše. Značka se nesmí umisťovat na výrazné rastry, textury a všechny grafické prvky, v nichž by značka zanikla. Je třeba se vyvarovat barev podobných těm, které jsou použity ve značce. Komplikacím je možné předejít barevnou mutací a vytvořením dostatečného kontrastu.



Na této stránce jsou předvedeny některé případy nesprávné aplikace značky na podkladové ploše. Značka se nesmí umisťovat na výrazné rastry, textury a všechny grafické prvky, v nichž by značka zanikla. Je třeba se vyvarovat barev podobných těm, které jsou použity ve značce. Komplikacím je možné předejít barevnou mutací a vytvořením dostatečného kontrastu.



Nepoužívejte obrysy. Nepoužívejte
vnitřní stín. Nepoužívejte filtry
a efekty z grafických softwarů.
Neměňte hodnoty barev.
Nedeformujte logo. Nepoužívejte
jiné uspořádání prvků.

**Nerespektování manuálu při práci se značkou vede k narušení
jednoty vizuální komunikace. Mezi hrubé chyby se počítá
především pozměňování barev a tvaru originální značky
a užití nepovolených podkladových ploch.**

6

Tiskoviny a propagační materiály

6.1 Aplikace na různé propagační materiály

Propagační předměty slouží jako nositelé vizuální identity v rámci veřejných a partnerských akcí, jsou prostředkem snadné vizuální identifikace a reprezentují město. Podoba propagačních předmětů respektuje jednotný vizuální styl navržené značky.





Hrubá Skála

Hrubá Skála

Hrubá Skála

Hrubá Skála

Hrubá Skála









obec v srdci Českého ráje



www.obechrubaskala.cz

www.obechrubaskala.cz

Hrubá Skála

Hrubá Skála





Obecní úřad
Hrubá Skála

Při příležitosti Vašeho významného
životního výročí, kterého se
v letošním roce dožíváte,
Vám přejeme
do dalších let pevné zdraví,
štěstí a mnoho spokojenosti
ve Vašem osobním životě.

.....
starosta

.....
dne

Hrubá Skála



Vítání občánků

S upřímnou radostí vítáme
nového občánka obce Hrubá Skála

a přejeme mu šťastné dětství
a život plný radosti a spokojenosti

V Hrubé Skále dne

starosta

Zástupce starosty

Pamětní list

Vítání občánků



7

Online grafika

7.1 Příspěvky na sociální síť Facebook

Sběr železného šrotu

V sobotu **26. dubna 2025** od **8:00 hodin** proběhne sběr železného šrotu v částech obce Doubravice, Hrubá Skála, Bohuslav, Krčkovice a Rokytnice – Prašivec, který zajistí Sbor dobrovolných hasičů Hrubá Skála.

Prosíme občany, aby železný šrot připravili před své domy v den sběru nejpozději do 8:00.



Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy Hrubá Skála – Doubravice proběhne ve středu 7. května 2025 od 13:00 do 16:00, přičemž kritéria přijetí a formuláře k zápisu jsou dostupné na webových stránkách MŠ nebo k osobnímu vyzvednutí.



Dřevo na pálení čarodějnic

Místo: Doubravice – louka u Libuňky
Navážení je možné pouze za suchého počasí!

Žádáme občany, aby přiváželi výhradně čistou dřevní hmotu, jako jsou větve, kmeny a nezpracované dřevo. Není dovoleno ukládat odpad, nábytek, plasty ani jiné nevhodné materiály.


Děkujeme za pochopení a těšíme se na společné setkání u ohně!

**Upozorňujeme občany,
že 15. 5. nepoteče pitná
voda z důvodu opravy.**





Veškeré informace uvedené
v manuálu vizuální identity obce
Hrubá Skála jsou dostupné
i v elektronické podobě.



→ www.igalileo.cz

Vytvořilo Galileo Corporation s.r.o.





Obec Hrubá Skála

Doubravice 37

511 01 Turnov

2025

www.obechrubaskala.cz