



KRAJSKÝ ÚŘAD LIBERECKÉHO KRAJE

odbor silničního hospodářství

Číslo jednací

OSH 781/2025

KULK 59859/2025/280.8/Je

Oprávněná osoba, linka, email

Bc. Radim Ježek / 482

radim.jezek@kraj-lbc.cz

Liberec

08.10.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/35

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad Libereckého kraje“), podle ust. § 61 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti ze dne 16.09.2025 od společnosti **M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice** zastoupené na základě plné moci společností **Dopravní značení Smržovka, s.r.o., IČO: 05776945, se sídlem Kostelní 1476, 468 51 Smržovka** (dále jen „žadatel“), o stanovení přechodné úpravy, a to na úsecích silnice I/35 v k.ú. a obec Karlovice, od silničního km cca 46,7 do km cca 47,45 dále v úseku silnice I/35 v k.ú. Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála, od silničního km cca 49,4 do km cca 49,8 a poslední úsek silnice I/35 v k.ú. a obec Ktová, od silničního km cca 53,85 do km cca 54,3 (dále jen „dotčené úseky silnice I/35“) z důvodu opravy asfaltového povrchu silnice v rámci realizace akce s názvem „sil. I/35 opravy ŘSD“, jako příslušný krajský úřad podle ust. § 124 odst. 4 písmeno b) zákona o silničním provozu, za použití ust. § 171 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), podle ust. § 77 odst. 1 písmeno b) zákona o silničním provozu, po předchozím souhlasném vyjádření dotčeného orgánu, kterým je Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (dále jen „Policie ČR“), vydaném dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-2/ČJ-2025-1800DP-02, vydaném dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-3/ČJ-2025-1800DP-02 a vydaném dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-4/ČJ-2025-1800DP-02, stanoví přechodnou úpravu provozu na dotčených úsecích silnice I/35 ve výše uvedené věci t a k t o :

Rozsah:

Z důvodu provádění stavebních prací budou na dotčených úsecích silnice I/35 v k.ú. a obec Karlovice, od silničního km cca 46,7 do km cca 47,45 dále v úseku silnice I/35 v k.ú. Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála, od silničního km cca 49,4 do km cca 49,8 a poslední úsek silnice I/35 v k.ú. a obec Ktová, od silničního km cca 53,85 do km cca 54,3, provedeny přechodné úpravy provozu dle přiloženého a schváleného dopravně inženýrského opatření (dále jen „DIO“), které tvoří Přílohy č. 1-4 tohoto Opatření.

Celé staveniště bude rozděleno do 3 úseků, které se budou asfaltovat postupně.

T 485 226 111 E podatelna@kraj-lbc.cz

Liberecký kraj

Datová schránka c5kbvkw

IČO 70891508

U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

www.kraj-lbc.cz

DIČ CZ70891508

- 1) **Etapa – silnice I/35 v k.ú. a obec Karlovice, od silničního km cca 46,7 do km cca 47,45 – termín 16.10. – 21.10.2025 – částečná uzavírka - v dopravní špičce bude doprava řízena kyvadlově pracovníky v reflexních vestách se zastavovacím terčem, dle vyhlášky 294/2015 Sb. Světelné signalizační zařízení s časovým odečtem.**

V časech od 7:00 hod – 10:00 hod. a v odpoledních hodinách od 14:00 hod. – 17:00 hod. bude doprava řízena kyvadlově pracovníky v reflexních vestách se zastavovacím terčem, dle vyhlášky 294/2015 Sb., a schématu OK 236. V časech, kdy nebude doprava řízena pracovníky v reflexních vestách, bude využito světelné signalizační zařízení s časovým odečtem.

- 2) **Etapa – silnice I/35 v k.ú. Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála, od silničního km cca 49,4 do km cca 49,8 – termín – 13.10. – 15.10.2025 – částečná uzavírka – v dopravní špičce bude doprava řízena kyvadlově pracovníky v reflexních vestách se zastavovacím terčem, dle vyhlášky 294/2015 Sb. Světelné signalizační zařízení s časovým odečtem.**

V časech od 7:00 hod – 10:00 hod. a v odpoledních hodinách od 14:00 hod. – 17:00 hod. bude doprava řízena kyvadlově pracovníky v reflexních vestách se zastavovacím terčem, dle vyhlášky 294/2015 Sb., a schématu OK 236. V časech, kdy nebude doprava řízena pracovníky v reflexních vestách, bude využito světelné signalizační zařízení s časovým odečtem.

- 3) **Etapa – silnice I/35 v k.ú. a obec Ktová, od silničního km cca 53,85 do km cca 54,3 – termín 14.10. – 17.10.2025 – částečná uzavírka doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením s časovým odečtem.**

Dále bude umístěno vodorovné značení V12b v místech předpokládané kolony stojících vozidel s křižovatkami. Jedná se především o křižovatku I/35 s III/2828 následně pak I/35 s III/2823 a I/35 s 03521.

Termín realizace: 13.10.2025 7.00 hod. – 21.10.2025 18.00 hod.

Podmínky:

1. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného Policií ČR, vydaného dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-4/ČJ-2025-1800DP-02 - Ktová, a to za dodržení v něm uvedených podmínek, zejména pak cit.:
 - 1.1. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích aj. Dále bude dopravní značení a zařízení splňovat podmínky uvedené v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 a Příručky V. díl – schéma S.
 - 1.2. Pokud se budou vytvářet v době dopravní špičky neúměrné kolony, musí být doprava řízena kyvadlově pracovníky oblečenými v reflexních vestách (viz vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích) a terčem dle schématu OK 236.
 - 1.3. Ve stanovení požadujeme uvést odpovědnou osobu za stavbu a přechodné dopravní značení. **Přechodné dopravní značení bude odpovědnou osobou nebo jí písemně pověřenou osobou s ohledem na kategorizaci silnice pravidelně (denně) kontrolováno dle DIO. Pokud budou zjištěny závady a nekompletnost přechodného dopravního značení, musí**

- být závada neprodleně odstraněna.** Není z hlediska BESIP přijatelné, aby během a po ukončení pracovních činností daného dne bylo přechodné dopravní značení nekompletní – musí splňovat rozsah v DIO.
- 1.4. U přechodného dopravního značení (v místě dopravního omezení) bude umístěna informativní tabule s kontaktními informacemi na firmu odpovědnou za přechodné dopravní značení.
 - 1.5. Zdejší součást s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. I/35 si vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
 2. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného Policií ČR, vydaného dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-2/ČJ-2025-1800DP-02 – Sedmihorky - Karlovice, a to za dodržení v něm uvedených podmínek, zejména pak cit.:
 - 2.1. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích aj. Dále bude dopravní značení a zařízení splňovat podmínky uvedené v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 a Příručky V. díl – schéma S.
 - 2.2. V době dopravní „špičky“ musí být doprava řízena kyvadlově pracovníky oblečenými v reflexních vestách (viz vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích) a terčem dle schématu OK 236.
 - 2.3. Ve stanovení požadujeme uvést odpovědnou osobu za stavbu a přechodné dopravní značení. **Přechodné dopravní značení bude odpovědnou osobou nebo jí písemně pověřenou osobou s ohledem na kategorizaci silnice pravidelně (denně) kontrolováno dle DIO. Pokud budou zjištěny závady a nekompletnost přechodného dopravního značení, musí být závada neprodleně odstraněna.** Není z hlediska BESIP přijatelné, aby během a po ukončení pracovních činností daného dne bylo přechodné dopravní značení nekompletní – musí splňovat rozsah v DIO.
 - 2.4. U přechodného dopravního značení (v místě dopravního omezení) bude umístěna informativní tabule s kontaktními informacemi na firmu odpovědnou za přechodné dopravní značení.
 - 2.5. Zdejší součást s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. I/35 si vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
 3. Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle DIO schváleného Policií ČR, vydaného dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-3/ČJ-2025-1800DP-02 – Radvánovice, a to za dodržení v něm uvedených podmínek, zejména pak cit.:
 - 3.1. Dopravní značení a zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především ČSN EN 12899, ČSN EN 1436, ČSN 36 560-1-1, ČSN 73 6021 (ustanovení § 62 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích aj. Dále bude dopravní značení a zařízení splňovat podmínky uvedené v TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích, TP 66 a Příručky V. díl – schéma S.

- 3.2. V době dopravní „špičky“ musí být doprava řízena kyvadlově pracovníky oblečenými v reflexních vestách (viz vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích) a terčem dle schématu OK 236.
- 3.3. Ve stanovení požadujeme uvést odpovědnou osobu za stavbu a přechodné dopravní značení. **Přechodné dopravní značení bude odpovědnou osobou nebo jí písemně pověřenou osobou s ohledem na kategorizaci silnice pravidelně (denně) kontrolováno dle DIO. Pokud budou zjištěny závady a nekompletnost přechodného dopravního značení, musí být závada neprodleně odstraněna.** Není z hlediska BESIP přijatelné, aby během a po ukončení pracovních činností daného dne bylo přechodné dopravní značení nekompletní – musí splňovat rozsah v DIO.
- 3.4. U přechodného dopravního značení (v místě dopravního omezení) bude umístěna informativní tabule s kontaktními informacemi na firmu odpovědnou za přechodné dopravní značení.
- 3.5. Zdejší součást s ohledem na zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na silnici č. I/35 si vyhrazuje právo na změnu a doplnění přechodného dopravního značení.
4. Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené správou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec, (dále jen „ŘSD, Správa Liberec“).
5. Stavebník bude zajišťovat průběžnou kontrolu stavu dopravního značení a úpravy poškozených nebo povalených značek.
6. Přenosné dopravní značky budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích (stojancích) nebo na vozidle /ust. § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, věta třetí/.
7. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí svými rozměry, barvami a technickými požadavky odpovídat zvláštním technickým předpisům, především (737010) ČSN EN 1436+A1, (737030) ČSN EN 12899-1, ČSN 36 560-1-1 a ČSN 73 6021 /ust. § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu/.
8. Dopravní značky, světelné signály a dopravní zařízení musí tvořit ucelený systém, budou užity jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost silničního provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a smějí být užívány jen po nezbytně nutnou dobu (ust. § 78 odst. 1 až 3 zákona o silničním provozu). Dopravní značky odporující této přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích se odstraní, vymění nebo zakryjí.
9. Budou respektovány požadavky na úpravu provozu na pozemních komunikacích podle zákona o silničním provozu, vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, v účinném znění (dále jen vyhláška), technické podmínky TP 66 ZÁSADY PRO OZNAČOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST (v účinném znění - III. vydání) i příslušná část technických podmínek TP 65 ZÁSADY PRO DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH (v účinném znění – III. vydání). Svislé dopravní značky se umísťují tak, aby byly včas a z dostatečné vzdálenosti viditelné. V nezbytných případech mohou být sloupky nebo stojany, na kterých jsou umístěny svislé přenosné dopravní značky, s ohledem na charakter a rozsah dopravního opatření umístěny i na vozovce /ust. § 2 odst. 8 vyhlášky/.
10. Krajský úřad Libereckého kraje si vyhrazuje právo, bude-li to vyžadovat bezpečnost a plynulost silničního provozu, přechodnou úpravu změnit.

11. Skutečnou dobu trvání dopravního omezení je povinen správce komunikace, případně provádějící firma zadat do univerzální aplikace (<http://jsu.jsdi.cz>). Národního dopravního informačního centra (NDIC), Slovenská 7/1124, 702 00 Ostrava – Přívoz. V nutných případech lze tyto operativní změny hlásit telefonicky na NDIC (596 663 550-556).
12. Za plnění podmínek tohoto opatření obecné povahy (stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích) odpovídá žadatel, který jako odpovědnou osobu určil Lukáše Kučeru, tel: 722 973 208.

O d ů v o d n ě n í

Krajský úřad Libereckého kraje obdržel dne 16.09.2025 od společnosti M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice zastoupené na základě plné moci společnosti Dopravní značení Smržovka, s.r.o., IČO: 05776945, se sídlem Kostelní 1476, 468 51 Smržovka žádost o stanovení přechodné úpravy provozu na úsecích silnice I/35 v k.ú. a obec Karlovice, od silničního km cca 46,7 do km cca 47,45 dále v úseku silnice I/35 v k.ú. Hnanice pod Troskami a obec Hrubá Skála, od silničního km cca 49,4 do km cca 49,8 a poslední úsek silnice I/35 v k.ú. a obec Ktová, od silničního km cca 53,85 do km cca 54,3 z důvodu opravy asfaltového povrchu silnice v rámci realizace akce s názvem „sil. I/35 opravy ŘSD“.

Souhlas s provedením přechodné úpravy provozu na dotčených úsecích silnice I/35 vydala Policie ČR dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-4/ČJ-2025-1800DP-02, vydaném dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-3/ČJ-2025-1800DP-02 a vydaném dne 07.10.2025 pod Č.j. KRPL-88145-4/ČJ-2025-1800DP-02 a dále také Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec.

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích stanoví příslušný správní orgán opatřením obecné povahy (viz ust. § 171 správního řádu a násl.), jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu platí, že jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Krajský úřad Libereckého kraje posoudil shora specifikovaný návrh žadatele a s ohledem na výše uvedené skutečnosti jej shledal důvodným. Proto nezbylo než vydat toto opatření obecné povahy.

Poučení

Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení. Podle ust. § 173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Ing. Zdeněk Borovička, MBA
vedoucí odboru silničního hospodářství

Přílohy:

1/ DIO 1 - I/35 Karlovice (Sedmihorky)

- 2/ DIO 2 - I/35 Hrubá Skála (Radvánovice)
- 3/ DIO 3 - I/35 Ktová
- 4/ Schéma OK 236

Obdrží:

- M-SILNICE a.s., IČO: 42196868, se sídlem Husova 1697, 530 03 Pardubice, zastoupené na základě plné moci společností Dopravní značení Smržovka, s.r.o., IČO: 05776945, se sídlem Kostelní 1476, 468 51 Smržovka (datovou schránkou).
- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, zastoupené organizační složkou Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Liberec, se sídlem Zeyerova 1310, 460 55 Liberec (datovou schránkou).
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Odbor služby dopravní policie, se sídlem U Opatrovny 361/2, 460 01 Liberec (datovou schránkou).
- Obec Karlovice, IČO: 00275824, se sídlem Karlovice 12, 511 01 Karlovice (datovou schránkou).
- Obec Hrubá Skála, IČO: 00275751, se sídlem Doubravice 37, 511 01 Hrubá Skála (datovou schránkou).
- Obec Ktová, IČO: 00580821, se sídlem Ktová 62, 512 63 Ktová (datovou schránkou).

K vyvěšení na úřední desce:

- Obec Karlovice, IČO: 00275824, se sídlem Karlovice 12, 511 01 Karlovice (datovou schránkou).
- Obec Hrubá Skála, IČO: 00275751, se sídlem Doubravice 37, 511 01 Hrubá Skála (datovou schránkou).
- Obec Ktová, IČO: 00580821, se sídlem Ktová 62, 512 63 Ktová (datovou schránkou).

Dále obdrží:

- Městský úřad Turnov, IČO: 00276227, Odbor dopravní, se sídlem Antonína Dvořáka 335, 511 01 Turnov (datovou schránkou).

Podle ust. § 173 odst. 1 správního řádu, s odkazem na ust. § 172 odst. 1 správního řádu, bude toto opatření obecné povahy vyvěšeno na úřední desce shora označeného správního orgánu. Podle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Současně správní úřad příslušný pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí opatření obecné povahy.